



Winox kozijn techniek, terras overkappingen en serre bouw

Tel: 06 30 34 11 40

**Winox**

**CLIMAX**  
TERRASOVERKAPPINGEN

**NIEUW en UNIEK**  
**in de Benelux**

**De nieuwe Panorama goot:**  
**tot 7m overspanning, zonder tussensteunen!**

**van 0** **tot 7m**

**Winox** **Winox**


Winox presenteert u hierbij de innovatie van 2012

Een unieke zelfdragende goot tot 7 meter breed zonder storende onderbrekingen.

Daarbij is deze terrasoverkapping ook nog zeer galant vormgegeven met zijn prachtige ronde vormen.

De HWA kan in de Twee steunpalen verwerkt worden zodat ook dit geen belemmering van het zicht (aanzicht) behoeft te zijn.

Ook leverbaar met indirecte Led plaatverlichting...(slechts 30 watt per Plaat) bij 3000 mm. Serre/overkapping diepte.



## ONTDEK DE GROOTSTE MOGELIJKE OVERSPANNING TUSSEN TWEE PALEN !

Als terrasoverkapping, veranda, pergola of serre biedt Climax® tal van mogelijkheden. Onze Aluminium Climax® overkappingen worden op maat aangeleverd, hebben een korte levertermijn en zijn onderhoudsvrij. Zeer regelmatig worden nieuwe profielen aan het Climax® gamma toegevoegd om te voldoen aan de nieuwste tendensen of verwachtingen van onze klanten. Hierin kadert eveneens het nieuwe gootprofiel GDG, waarbij de goot en gootdrager uit 1 deel bestaan. Het aangename gevolg hiervan is dat er bijzonder grote afstanden tussen twee palen bereikt worden en dat ondersteunende tussenpalen, die het zicht verstoren, vermeden worden. Dit maakt het nieuwe GDG profiel uniek op de markt van de overkappingen en veranda's.

## OOG VOOR DETAIL

De profielen zijn afgerond en hebben een softline-look. Een LED lichtstrook kan in de goot geïntegreerd worden. Deze LED verlichting verspreidt een mooi en aangenaam licht.

## ECOLED VERLICHTING

Overdag schijnt natuurlijk daglicht via Polyclear® polycarbonaat platen in uw veranda of terrasoverkapping. Nu kan u ook 's avonds genieten van de zuinige EcoLED verlichting. De EcoLED is door ons voormonteerd in de kanalen van de polycarbonaat platen Top® X 16 mm en Top® X 32 mm. Hierdoor baadt uw veranda in een zee van designlicht. Met EcoLED moeten de dragers niet doorboord worden voor het plaatsen van spots, waardoor de volledige draagkracht van de draagprofielen behouden wordt.







Deze informatie wordt u aangeboden door:  
Official CLIMAX Dealer:

**Windex.nl**  
**[Http://www.windex.nl](http://www.windex.nl)**  
**Brinkmanstraat 20**  
**3067 TA - Rotterdam**  
**Tel: 06 30 34 11 40**